

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об обязательном профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ПМ 61250041000117307442 от 24.02.2025

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в гг. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине, Красносулинском и Каменском районах

347810, Ростовская область,

г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, д. 79,

тел./ факс. (863 65) 7-99-96

E-mail: gpn49@donpac.ru, gpn46@donpac.ru

ОКПО 76921493 ОГРН 1056167010008

ИНН 6167080043 КПП 616701001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 22

**Ростовская область, г. Донецк, 2-
й мкр, 24**

« 14 » марта 2025 г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в гг. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине, Красносулинском и Каменском районах Почапской Т.В.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении обязательного профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения Детский сад №10, ИНН 6145010998, ОГРН 1136191001209, Ростовская область, г. Донецк, 2-й мкр, 24.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, которые не устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита:

1. Не в полном объеме обеспечена подача горячей и холодной воды через смеситель в производственных цехах пищеблока, в моечных столовой посуды (в первом помещении овощного цеха пищеблока для обработки овощей имеется 2 моечные ванны, при этом 1 кран-смеситель находится в нерабочем состоянии, во 2 кран горячая и холодная вода не поступала, во втором помещении овощного цеха имеется умывальная раковина для рук, в кран данной умывальной раковины вода не поступает, что является нарушением требований пп. 2.6.3, 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

2. Не в полном объеме осуществляется контроль за выдачей готовых блюд, приготовленных с использованием посуды для приготовления блюд, выполненной из нержавеющей стали (используются частично кухонная посуда для приготовления блюд, выполненная из алюминия), что является нарушением требований п. 2.4.6 пп. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(указать каждое выявленное нарушение обязательных требований, а также структурные единицы нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного, руководствуясь частью 13 статьи 52.1, статьей 90.1. Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить подачу горячей и холодной воды через смеситель в моечные ванны в производственных цехах пищеблока (в 1 и 2 помещениях овощного цеха пищеблока) в соответствии с требованиями пп. 2.6.3, 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
2. Обеспечить контроль за выдачей готовых блюд детям Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения Детский сад №10 муниципального образования "г. Донецк", приготовленной с использованием посуды для приготовления блюд выполненной из нержавеющей стали в соответствии с требованиями п. 2.4.6 пп. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(указать перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований, а также срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: заведующую Муниципальным бюджетным дошкольным общеобразовательным учреждением Детский сад №10, ИНН 6145010998, ОГРН 1136191001209, Ростовская область, г. Донецк, 2-й мкр, 24

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине, Каменском и Красносулинском районах по адресу: г. Гуково, ул. Красная Горка, 2, email гpn46@donpac.ru тел./факс 88636158595

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «20» октября 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленных нарушений обязательных требований:


1. фотоматериалы установленных смесителей моечных ванн и поступающей с кранов горячей и холодной воды в 1 и 2 помещениях овощного цеха пищеблока
2. фотоматериалы посуды для приготовления блюд, выполненной из нержавеющей стали
(указать перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Непредставление или несвоевременное представление сведений (информации), представление которых предусмотрено законом, либо представление сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области
в гг. Каменске-Шахтинском, Донецке,
Гуково, Зверево, Красном Сулине,
Красносулинском и Каменском районах


(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Почапская Т.В.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «14» марта 2025г.



(подпись)

Кастрюлина Е.Б.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 86695774623375700579819917695010535788983042367

Владелец Кастрюлина Елена Борисовна

Действителен с 04.12.2025 по 04.12.2026